


■景観資源

景観資源 類型

- ▲ 地形的ランドマーク
- 親水空間
- 公共空間の緑 (拠点・軸)
- 保護樹木と境内林・樹林等
- 歴史的建造物
- 文教施設
- 現代建造物
- 歴史的まちなみ
- 特徴的なまちなみ
- ▶ 眺望ポイント
視方向←視点場



- 道路
- 鉄道
- 駅
- 河川
- 水面
- 自然緑地・公園 (1ha以上)

- | | | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| ① 北山貯水池 | ⑬ 神明八幡神社のクスノキ | ⑳ ニテコ池周辺のまちなみ |
| ② 夙川河川敷緑地 | ⑭ 名次町のクロマツ | ㉑ ニテコ池から甲山への眺望 |
| ③ 満池谷墓地・越水浄水場の樹林 | ⑮ 市営名次町住宅のクスノキ | ㉒ 大池から甲山への眺望 |
| ④ 西田公園 | ⑯ ニテコ池池畔の樹林 | ㉓ 新池から甲山への眺望 |
| ⑤ 大沢西宮線の「まちかど広場」 | ⑰ 常磐町の本松 | ㉔ 北山貯水池から市街地を見渡す眺望 |
| ⑥ みたらし通り・東川沿いのサクラ並木 | ⑱ 満池谷層の植物遺体包含層 | ㉕ 苦楽園、甲陽園の住宅地一帯を見上げる眺望 |
| ⑦ やまびこ通り・水分谷川沿いのサクラ並木 | ⑲ 具足塚古墳 | ㉖ 北夙川橋から北山公園への眺望 |
| ⑧ 市役所前線のケヤキ並木 | ⑳ 浦家住宅 | ㉗ 苦楽園口橋から甲山への眺望 |
| ⑨ 廣田神社の参道 | ㉑ 山本清記念財団会館 (旧山本家住宅) | ㉘ 大沢西宮線から甲山への眺望 |
| ⑩ 西宮震災記念碑公園 | ㉒ 甲陽園目神山・甲陽園目神山東地区のまちなみ (景観重点地区) | |
| ⑪ 廣田神社のコバノミツバツツジ群落と境内林 | ㉓ 南郷町のまちなみ | |
| ⑫ 愛宕山墓地のクロガネモチ | | |

上記の景観資源名を押していただくと当該資源の詳細説明のページに移動します。

2-1 北山貯水池		資 源 類 型	親水空間
所在地	地 域	本庁北東地域	
	住 所	甲山町	
座 標	北緯	34.77279	※座標は代表点を示す
	東経	135.32401	
建設年等	昭和 43 年(1968)		
指定等	景 観	-	
	文化財	-	
	環 境・その他	-	
受賞歴等	-		
資源の概要	甲山のふもとに昭和 43 年(1968)に完成した。周辺に数多くのサクラが植えられ、ハイキングコースが多数ある。		
景観上の特徴	広がりのある水面が周辺の山並みと一体となり、自然豊かで開放的な景観を形成している。		



貯水池越しに見る六甲山系



貯水池越しに見るサクラ並木

2-2 夙川河川敷緑地		資 源 類 型	公共空間の緑(拠点・軸)
所在地	地 域	本庁北東地域	
	住 所	甕岩町,獅子ヶ口町～川添町,下葎原町	
座 標	北緯	34.74860	※座標は代表点を示す
	東経	135.32933	
建設年等	昭和 12 年(1937)		
指定等	景 観	-	
	文化財	-	
	環 境・その他	エノキ:西宮市保護樹木<番号:73,74>(昭和 48 年 10 月 22 日指定)	
受賞歴等	さくら名所 100 選(平成 2 年) 日本の歴史公園 100 選(平成 18 年) 美しい日本の歴史的風土準 100 選(平成 18 年) ひょうごの景観ビューポイント 150 選(平成 30 年)		
資源の概要	夙川の両岸にサクラとマツの並木が続く南北約 2.8 kmの河川敷は「さくら名所 100 選」の一つに選ばれた兵庫県下有数のサクラの名所である。夏のみどり、秋の紅葉も美しく、木々の間から甲山の遠望が見え隠れする。越木岩橋周辺の民有地に保護樹木に指定されている 2 本のエノキがある。		
景観上の特徴	市街地の中を貫く豊かな緑の帯は本市の良好な景観を形成するうえでの重要な構成要素となっている。また、隣接する住宅地にも、夙川の緑地から滲み出した緑によって良好な住宅地景観が形成されている。		



夙川沿いの並木とこおろぎ橋



夙川沿いの車道

2-3 満池谷墓地・越水浄水場の樹林		資 源 類 型	公共空間の緑(拠点・軸)
所在地	地 域	本庁北東地域	
	住 所	奥畑	
座 標	北緯	34.75471	
	東経	135.33653 ※座標は代表点を示す	
建設年等		-	
指定等	景 観	-	
	文化財	-	
	環 境・その他	西宮市景観樹林保護地区(番号:21)(昭和 50 年 12 月 1 日指定、平成 7 年 12 月 21 日区域変更) クスノキ:西宮市保護樹木(番号:196)(昭和 49 年 11 月 30 日指定)	
受賞歴等		-	
資源の概要		越水浄水場のサクラは大正 13 年(1924)に水道創設を記念して 100 本余りが植えられた。その後、サクラの研究者である笹部新太郎氏の指導でソメイヨシノにかえ、山桜や里桜などわが国固有のサクラを中心に、サクラの苗木 260 本余りが武田尾などの笹部氏の演習林から移され育成されてきた。現在は 25 種 200 本余りのサクラがあり、4 月上旬の「越水浄水場 さくらの通り抜け」では、普段入れない越水浄水場と屋上からのサクラの風景を楽しめる。	
景観上の特徴		崖線に残る緑地であり、東川(御手洗川)を挟み対岸の五月ヶ丘地区から眺望することができ、緑豊かな住宅地の背景となっている。	



満池谷墓地のクスノキ(保護樹木)



向かいの五月ヶ丘より見る樹林全景

2-4 西田公園		資 源 類 型	公共空間の緑(拠点・軸)
所在地	地 域	本庁北東地域	
	住 所	西田町 6	
座 標	北緯	34.74359	
	東経	135.33611	
建設年等		-	
指定等	景 観	-	
	文化財	-	
	環 境・その他	-	
受賞歴等		-	
資源の概要		西田公園にある万葉植物苑には万葉集ゆかりの植物が植えられており、それぞれの植物に、西宮市にゆかりの深い万葉集研究者・犬養孝氏の選んだ万葉歌や花などの説明板が付けられている。	
景観上の特徴		崖線に残る緑地をもとにした公園であり、周囲の緑豊かな住環境の形成に寄与している。	



万葉植物苑



緑がしみだす歩道

2-5 大沢西宮線の「まちかど広場」			資 源 類 型	公共空間の緑(拠点・軸)	
 <p>「くすのき広場」</p>	所在地	地 域	本庁北東地域		
		住 所	南郷町 14、若松町 6		
		座 標	北緯	34.74758	
			東経	135.33130	
建設年等	-				
指定等	景 観	-			
	文化財	-			
	環 境・その他	若松ふれあい広場: 夙川駅北東地区地区計画			
受賞歴等	-				
 <p>「若松ふれあい広場」</p>	資源の概要	<p>県道大沢西宮線沿いにあるまちかど広場(くすのき広場・若松ふれあい広場)は、兵庫県と地域住民が話し合いを重ねながら平成 14 年(2002)につくりあげた広場である。</p>			
景観上の特徴	<p>無電柱化され、すっきりとした幹線沿いで趣のある印象的な空間を創出している。</p>				

2-6 みたらし通り・東川沿いのサクラ並木			資 源 類 型	公共空間の緑(拠点・軸)	
 <p>六軒町のサクラ並木</p>	所在地	地 域	本庁北東地域		
		住 所	六軒町～高座町、新甲陽町		
		座 標	北緯	34.75645	
			東経	135.33623 ※座標は代表点を示す	
建設年等	-				
指定等	景 観	-			
	文化財	-			
	環 境・その他	-			
受賞歴等	-				
 <p>新甲陽町のアイストップとなるサクラ並木</p>	資源の概要	<p>東川(御手洗川)沿いに国道 171 号～新甲陽町を結ぶバス道はみたらし通りと呼ばれている。両側にはソメイヨシノの古木が続く歩行者専用道路が設けられ、サクラの名所である。</p>			
景観上の特徴	<p>東川(御手洗川)沿いに連続するサクラ並木がみたらし通りのまちなみに四季の彩りを与えている。また、新甲陽町にも御手洗川沿いにサクラ並木が続き、緑豊かな住宅地景観の形成に寄与している。</p>				

2-7 やまびこ通り・水分谷川沿いのサクラ並木		資 源 類 型	公共空間の緑(拠点・軸)
所在地	地 域	本庁北東地域	
	住 所	北山町と甲陽園目神山町の間	
座 標	北緯	34.76827	※座標は代表点を示す
	東経	135.32310	
建設年等		-	
指定等	景 観	-	
	文化財	-	
	環 境・その他	-	
受賞歴等		-	
資源の概要		北山公園のわきを流れる水分谷川沿いにサクラ並木が続いている。	
景観上の特徴		連続するサクラ並木が、隣接する住宅地に四季の彩りを与えている。	



川沿いの自然豊かな並木



川沿いの並木と邸宅の石積み

2-8 市役所前線のケヤキ並木		資 源 類 型	公共空間の緑(拠点・軸)
所在地	地 域	本庁北東地域	
	住 所	室川町～榎塚町	
座 標	北緯	34.74240	※座標は代表点を示す
	東経	135.34262	
建設年等		-	
指定等	景 観	-	
	文化財	-	
	環 境・その他	安井地区地区計画	
受賞歴等		-	
資源の概要		榎塚町より北側の市役所前線に植えられたケヤキ並木である。	
景観上の特徴		ケヤキ並木が緑陰を作り出し、涼やかな通り景観を形成している。	



室川町の並木



榎塚町の並木

2-9 廣田神社の参道			資 源 類 型	公共空間の緑(拠点・軸)	
 <p>参道入口</p>  <p>参道</p>	所在地	地 域	本庁北東地域		
		住 所	大社町、中屋町、柳本町		
		座 標	北緯	34.75036	
			東経	135.34209 ※座標は代表点を示す	
	建設年等	-			
指定等	景 観	-			
	文化財	-			
	環 境・その他	-			
受賞歴等	ひょうごの景観ビューポイント150選(平成30年)				
資源の概要	平成25年(2013)に行われた第62回神宮式年遷宮にあわせて、参道が改修された。正月(12月末~1月10日前後)、例祭(3月)、秋祭(10月16日)には参道の両側に提灯「御神燈」が吊るされ、廣田神社へのアプローチを演出する。				
景観上の特徴	マツ並木と合わせて神社への参道が整備され、趣ある印象的な景観が形成されている。				

2-10 西宮震災記念碑公園			資 源 類 型	公共空間の緑(拠点・軸)	
 <p>慰霊塔</p>  <p>西宮震災記念碑公園の全景</p>	所在地	地 域	本庁北東地域		
		住 所	奥畑町5		
		座 標	北緯	34.75181	
			東経	135.33529	
	建設年等	平成11年(1999)			
指定等	景 観	-			
	文化財	-			
	環 境・その他	西宮市景観樹林保護地区(番号:21)(昭和50年12月1日指定、平成7年12月21日区域変更)			
受賞歴等	-				
資源の概要	阪神・淡路大震災の教訓を後世に伝えるとともに、震災で犠牲となった方々の追悼の場として平成11年(1999)に整備された公園施設である。				
景観上の特徴	隣接するニテコ池や越水浄水場の樹林とともに、開放的でうおい豊かな景観を形成している。				

2-11 廣田神社のコバノミツバツツジ群落と境内林		資 源 類 型	保護樹木と境内林・樹林等
所在地	地 域	本庁北東地域	
	住 所	大社町	
	座 標	北緯	34.75259
		東経	135.33920
建設年等	-		
指定等	景 観	-	
	文化財	廣田神社のコバノミツバツツジ群落：県指定天然記念物(昭和44年3月25日指定)	
	環 境・その他	-	
受賞歴等	-		
 拝殿と境内林  境内林内のコバノミツバツツジ群落	資源の概要	<p>廣田神社は神功皇后(第15代應神天皇の母)が、凱旋の帰途にあった武庫の地・廣田の国(芦屋・西宮から尼崎西部)に天照大御神の荒魂を祀り創建したことが「日本書紀」に記されている兵庫第一の古社(旧官幣大社)である。4月上旬には約2万株のコバノミツバツツジが境内一帯に咲く。</p>	
	景観上の特徴	<p>広々とした境内にある公園にコバノミツバツツジ群落が分布しており、高低差のある崖線の緑として東側の住宅地の背景となって、緑豊かな住環境の形成に寄与している。</p>	

2-12 愛宕山墓地のクロガネモチ		資 源 類 型	保護樹木と境内林・樹林等
所在地	地 域	本庁北東地域	
	住 所	愛宕山18	
	座 標	北緯	34.75674
		東経	135.34730
建設年等	-		
指定等	景 観	-	
	文化財	-	
	環 境・その他	西宮市保護樹木(番号:202)(昭和49年11月30日指定)	
受賞歴等	-		
 墓地内から見上げるクロガネモチ  前面道路から見るクロガネモチ	資源の概要	<p>愛宕山墓地に立つ樹高12m、幹周338cmのクロガネモチ。一本の古木の傍らに地蔵がある。</p>	
	景観上の特徴	<p>左右に大きく枝葉を広げ、緑陰をつくり出している。地区の景観のランドマークとなっている。</p>	

2-13 神明八幡神社のクスノキ			資 源 類 型	保護樹木と境内林・樹林等
 <p>本殿裏のクスノキ</p>  <p>東側沿いの連続した樹木群</p>	所在地	地 域	本庁北東地域	
		住 所	神明町 3	
		座 標	北緯	34.74265
			東経	135.34975
建設年等	-			
指定等	景 観	-		
	文化財	-		
	環 境・その他	西宮市保護樹木<番号:69>(昭和 48 年 10 月 22 日指定)		
受賞歴等	-			
資源の概要	神明八幡神社に立つ樹高 17m、枝張 12m、幹周 348cm のクスノキ。			
景観上の特徴	東川沿いの親水緑地と連続して立地し、周辺住宅地に豊かなうおいを与えている。			

2-14 名次町のクロマツ			資 源 類 型	保護樹木と境内林・樹林等
 <p>北側から見上げる一本松</p>  <p>南側から見上げる一本松</p>	所在地	地 域	本庁北東地域	
		住 所	名次町 1-11 地先	
		座 標	北緯	34.74904
			東経	135.33276
建設年等	-			
指定等	景 観	-		
	文化財	-		
	環 境・その他	西宮市保護樹木<番号:81>(昭和 48 年 10 月 22 日指定)		
受賞歴等	-			
資源の概要	名次町の道路に立つ樹高 15m、枝張 11m、幹周 262cm のクロマツ。			
景観上の特徴	凛々しく立つ一本松の古木が趣ある周辺住宅地の風格を高めている。			

2-15 市営名次町住宅のクスノキ			資 源 類 型	保護樹木と境内林・樹林等
所在地	地 域	本庁北東地域		
	住 所	名次町 9-9		
	座 標	北緯	34.74967	
		東経	135.33166	
建設年等	-			
指定等	景 観	-		
	文化財	-		
	環 境・その他	西宮市保護樹木<番号:77,78>(昭和 48 年 10 月 22 日指定)		
受賞歴等	-			
資源の概要	道路上に立つ樹高 14m、枝張 7m、幹周 274 cmと、樹高 12m、枝張 6m、幹周 213cm の 2 本のクスノキ。			
景観上の特徴	敷地の角に立ち、アイストップとなって緑豊かな住環境の形成に寄与している。			



市営住宅に隣接するクスノキ 2 本



建石線側から見るクスノキ

2-16 ニテコ池池畔の樹林			資 源 類 型	保護樹木と境内林・樹林等
所在地	地 域	本庁北東地域		
	住 所	満池谷町		
	座 標	北緯	34.75206	
		東経	135.33445 ※座標は代表点を示す	
建設年等	-			
指定等	景 観	-		
	文化財	-		
	環 境・その他	西宮市保護樹木<番号:208>(昭和 49 年 11 月 30 日指定)		
受賞歴等	-			
資源の概要	ニテコ池沿いの中層住宅の隣の空地に立つ樹高 10m、枝張 13m、幹周 322cm の 2 本のクスノキ。ニテコ池北側にはサクラ並木が植栽され、南側の池畔には樹林が生長している。			
景観上の特徴	隣接する越水浄水場とともに、サクラ並木が地区に四季の彩りを与えている。大きなクスノキや樹林が、ニテコ池周辺の自然豊かな住環境の形成に寄与している。			



越水浄水場の入口に続く並木



ニテコ池南側の樹林

2-17 常磐町の一本松			資 源 類 型	保護樹木と境内林・樹林等	
 <p>住宅地内の一本松</p>	所在地	地 域	本庁北東地域		
		住 所	常磐町 4-26		
		座 標	北緯	34.74084	
			東経	135.33691	
建設年等	-				
指定等	景 観	-			
	文化財	-			
	環 境・その他	西宮市保護樹木<番号:226>(平成 14 年 2 月 22 日指定) 安井地区地区計画			
受賞歴等	-				
資源の概要	常磐町の市道に立つ樹高 9m、枝張 5m、幹周 181cm のクロマツ。谷崎潤一郎氏の「細雪」に登場する。マツの根元には「史跡往古武庫菟原郡界傳説地」と記された石碑があり、この場所が、武庫郡と菟原郡との郡界であったことを示している。				
景観上の特徴	地区の中心に位置し、隣にある小さな御堂とともに、地区のランドマークとなっている。				
 <p>一本松の傍らに立地する祠</p>					

2-18 満池谷層の植物遺体包含層			資 源 類 型	歴史的建造物	
 <p>植物遺体包含層①</p>	所在地	地 域	本庁北東地域		
		住 所	神原 30		
		座 標	北緯	34.75544	
			東経	135.33361	
建設年等	-				
指定等	景 観	-			
	文化財	県指定天然記念物(昭和 40 年 3 月 16 日指定)			
	環 境・その他	-			
受賞歴等	-				
資源の概要	満池谷層には 2 つの包含層があり、ひとつは約 50 万年前の地層で、カムチャッカ半島等に分布するグイマツ(ラリックス)など寒地性の植物遺体が含まれている。もうひとつは、約 30 万年前の地層で、アデクなど亜熱帯地域に分布する植物遺体が含まれている。				
景観上の特徴	住宅地の中にひっそりと佇む空間は、太古の記憶を今に伝える存在として、地区景観を印象付けている。				
 <p>植物遺体包含層②</p>					

2-19 具足塚古墳		資 源 類 型	歴史的建造物
所在地	地 域	本庁北東地域	
	住 所	高座町	
座 標	北緯	34.75216	
	東経	135.34350	
建設年等	6世紀後半		
指定等	景 観	-	
	文化財	市指定史跡(平成 29 年 10 月 11 日指定)	
	環 境・その他	-	
受賞歴等	-		
資源の概要	市指定史跡の具足塚古墳は東川沿いの崖線林(通称 高座山)の中に立地する。6 世紀後半に築造された径 17m の円墳で横穴式石室を埋葬施設とする。埋葬施設からは、多くの須恵器・鉄鍔・馬具・装身具等が出土した。		
景観上の特徴	樹林地が残り、隣接する東川にそそぐ新池とともに、住宅地の中で緑豊かなうおいのある景観を形成している。		



具足塚古墳



新池から見る古墳(高座山の樹林)

2-20 浦家住宅		資 源 類 型	歴史的建造物
所在地	地 域	本庁北東地域	
	住 所	南郷町 8-14	
座 標	北緯	34.74642	
	東経	135.33132	
建設年等	昭和 31 年(1956)		
指定等	景 観	西宮市都市景観形成建築物等(平成 31 年 3 月 26 日指定)	
	文化財	国登録有形文化財(平成 19 年 7 月 31 日登録)	
	環 境・その他	-	
受賞歴等	-		
資源の概要	昭和 31 年(1956)築、鉄筋コンクリート造 2 階建て、建築面積 131 m ² 。吉阪隆正氏の初期RC造住宅作品。東西に並べた二つの正方形ブロックと中間の玄関部からなる。各ブロックは床と屋根のスラブを各辺中央のく字形柱で支えて下部をピロティとし、煉瓦外壁に突出する小口が表情を与える。各所に現した原色が鮮やかなモダニズム住宅の佳品である。		
景観上の特徴	煉瓦を用いた特徴的なデザインが、まちのアクセントとなり、沿道景観の風格を高めている。		



正面から見る主屋



側面から見る浦家住宅

2-21 山本清記念財団会館（旧山本家住宅）		資 源 類 型	文教施設	
 <p>前面の歩道から見る旧山本家住宅</p>	所在地	地 域	本庁北東地域	
		住 所	結善町 1-24	
		座 標	北緯	34.74646
			東経	135.33090
	建設年等	昭和 12 年(1937)		
指定等	景 観	西宮市都市景観形成建築物等(平成 23 年 9 月 27 日指定)		
	文化財	主屋,蔵,茶室, 表門及びび塀,門衛所:国登録有形文化財(平成 19 年 12 月 5 日登録)		
	環 境・その他	夙川駅北東地区地区計画		
受賞歴等	ひょうごの近代住宅 100 選(兵庫県)			
 <p>反対側の歩道から見る旧山本家住宅</p>	資源の概要	昭和 12 年(1937)築、主屋は木造2階建一部平屋建て、瓦葺、建築面積 331 ㎡。岡田孝男氏設計。阪急沿線に開発された郊外住宅地に建つ。通り西側の敷地中央に東面して寄棟造棧瓦葺、木造2階建を設け、その北に平屋建の台所等を付ける。外壁はモルタル掻き落とし仕上げで、正面は柱等を現し、腰石貼とする。軽快かつ落ち着いた意匠でまとめた都市近郊住宅である。		
景観上の特徴	阪神間モダニズムの記憶を今に伝えつつ、沿線の住宅地景観の風格を高めている。			

2-22 甲陽園目神山・甲陽園目神山東地区のまちなみ		資 源 類 型	特徴的なまちなみ	
	所在地	地 域	本庁北東地域	
		住 所	甲陽園目神山町	
		座 標	北緯	34.76989
			東経	135.32607 ※座標は代表点を示す
	建設年等	昭和 33 年(1958)		
	指定等	景 観	甲陽園目神山地区景観重点地区(平成 23 年 10 月 1 日指定) 甲陽園目神山東地区景観重点地区(平成 25 年 4 月 1 日指定)	
		文化財	-	
		環 境・その他	甲陽園目神山地区地区計画	
自然色豊かな邸宅街	受賞歴等	平成 24 年度都市景観大賞(都市空間部門 国土交通大臣賞) 第 5 回西宮市都市景観賞(活動部門)まちづくり協議会 第 13 回人間サイズのまちづくり賞(まちづくり活動部門)		
	資源の概要	<p>昭和 33 年(1958)に一角を大阪住宅建設協会が買収し、翌年より分譲が始まった。昭和 36 年(1961)に甲陽園土地造成組合が結成され、土地区画整理事業による開発が行われた。六甲山麓の南斜面に位置する自然に恵まれた緑豊かな住宅地であり、これらを維持保全していくため、住民が主体となって平成 12 年に「まちづくり協議会」を設立。地元住民の発意のもと「地区計画」を決定した。</p> <p>甲陽園目神山地区は平成 23 年(2011)10 月、甲陽園目神山東地区は平成 25 年(2013)4 月に景観重点地区に指定された。</p>		
緑豊かな住宅地	景観上の特徴	<p>六甲山のグリーンベルトに位置し、北側に北山貯水池と甲山、西と東には自然豊かな丘陵が迫る南斜面が広がる。</p> <p>斜面の緑と宅地の生垣や庭木による緑、地場の錆御影石を使った石積み擁壁が連続し、急峻な地形を活かした坂道が多く、道路の多くは曲線であるため、変化にとんだ緑豊かな住宅地景観を形成している。</p>		

2-23 南郷町のまちなみ		資 源 類 型	特徴的なまちなみ
所在地	地 域	本庁北東地域	
	住 所	南郷町	
座 標	北緯	34.74629	※座標は代表点を示す
	東経	135.33230	
建設年等	昭和6年(1931)		
指定等	景 観	-	
	文化財	-	
	環 境・その他	-	
受賞歴等	-		
資源の概要		昭和6年(1931)8月25日に開始された南郷山土地区画整理事業によって造成された住宅地であり、敷地規模が大きい住宅が並んでいる。	
景観上の特徴		通り沿いの生垣等の緑や錆御影の石垣が連続することによって、うるおい豊かで趣のある良好な景観が形成されている。	



緑豊かな邸宅街①



緑豊かな邸宅街②

2-24 ニテコ池周辺のまちなみ		資 源 類 型	特徴的なまちなみ
所在地	地 域	本庁北東地域	
	住 所	名次町、城山町、奥畑	
座 標	北緯	34.75021	※座標は代表点を示す
	東経	135.33274	
建設年等	-		
指定等	景 観	-	
	文化財	-	
	環 境・その他	-	
受賞歴等	-		
資源の概要		第三種風致地区に指定されているニテコ池を中心に広がる閑静な住宅地である。	
景観上の特徴		通り沿いでは生垣等の緑や錆御影の石垣が見られ、ニテコ池の自然要素と一体となつてうるおいと落ち着きのある閑静な住宅地景観を形成している。	




ニテコ池沿いの住宅地の石垣




ニテコ池沿いの集合住宅地



視点場からの眺望



視点場と視対象の関係



視点場周辺の拡大図

視点場所在地	緯度	34.74827
	経度	135.33423
眺望空間	近景	ニテコ池水面と、貯水池施設、保護樹木のクスノキなど池畔の樹林と越水浄水場周辺のサクラ並木
	中景	甲山と山麓に広がる甲陽園などの住宅地
	遠景	六甲山地の山並み

類型	パノラマ	
構成	視点場	ニテコ池沿いの車道
	視対象	六甲山地の山並みと甲山を背景とした住宅地



視点場の状態


特徴	<p>・ニテコ池は南北に連なる3つの池の総称である。3つの池が連なることで見通しのある開けた空間となっており、池越しに甲山と山麓に広がる甲陽園などの住宅地を望むことができる。背景となる大平山などの六甲山地の山並みと西側の名次町の樹林、東側のクスノキ群、池法面の自然石の石積みが調和した自然豊かな眺望景観を構成している。</p>
----	---



視点場からの眺望



視点場と視対象の関係



視点場周辺の拡大図

視点場所在地	緯度	34.75887
	経度	135.33404
眺望空間	近景	大池水面と池畔の樹林
	中景	山麓に広がる甲陽園などの住宅地
	遠景	甲山

類型	パノラマ	
構成	視点場	大池池畔の緑地
	視対象	甲山と山麓に広がる甲陽園などの住宅地




視点場の状態


特徴	<p>・大池越しに、甲山と裾野に広がる住宅地を望むことができる。甲山の手前に、甲陽園西山町、山王町などの住宅地が立地する丘陵の稜線が視認できる。池畔の樹林地と住宅地の庭木、残存する斜面林が調和して緑豊かな眺望景観を構成している。</p>
----	--



視点場からの眺望



視点場と視対象の関係



視点場周辺の拡大図

視点場所在地	緯度	34.75242
	経度	135.34318
眺望空間	近景	新池水面と池畔の樹林
	中景	甲山と山麓に広がる甲陽園などの住宅地
	遠景	六甲山地の山並み
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・新池越しに、六甲山地の山並みを背景に、甲山と裾野に広がる甲陽園などの住宅地を望むことができる。 ・御手洗川沿いのサクラ並木に並行して池畔にもサクラが植えられており、春にはサクラの名所となる。 ・池畔の住宅の連続する切妻屋根がアクセントとなっている。 	




視点場の状態



視点場からの眺望



視点場と視対象の関係



視点場周辺の拡大図

視点場所在地	緯度	34.77224
	経度	135.32581
眺望空間	近景	池畔の樹林
	中景	山麓に広がる甲陽園などの住宅地
	遠景	阪神甲子園球場など鳴尾方面の市街地と金剛山地・和泉山脈、大阪湾

類型	パノラマ	
構成	視点場	北山貯水池池畔のベンチ
	視対象	大阪湾と大阪平野



視点場の状態


特徴	<p>・甲陽園目神山町の緑豊かな住宅地の間から阪神甲子園球場など鳴尾方面の市街地と大阪湾を望むことができる。また、空気の澄んでいる季節には金剛山地・和泉山脈まで見渡せる、見晴らしのよい眺望景観を構成している。</p>
----	--



視点場からの眺望



視点場と視対象の関係



視点場周辺の拡大図

視点場所在地	緯度	34.76293
	経度	135.33943
眺望空間	近景	山手線沿いの樹林
	中景	新甲陽町から甲陽園西山町にかけての住宅地
	遠景	甲山と六甲山地の山並み

類型	パノラマ	
構成	視点場	山手線の歩道
	視対象	甲陽園の住宅地



視点場の状態


特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・北側には甲山、西側に六甲山地の山並みを背景として苦楽園、甲陽園一帯の緑豊かな斜面住宅地を見渡すことができる。 ・甲陽園方面に見える斜面住宅地は、南に位置する甲陽園西山町と甲陽園山王町周辺が眺望でき、甲山の麓に広がる緑豊かな住宅地のイメージを享受できる眺望景観である。 ・背景となる六甲山地の山並みは、樫ヶ峰山塊である。
----	--



視点場からの眺望



視点場と視対象の関係



視点場周辺の拡大図

視点場所在地	緯度	34.75421
	経度	135.32901
眺望空間	近景	夙川と遊歩道、川沿いのマツ林、まちなみ
	中景	甲陽園などの住宅地と隣接する北山公園
	遠景	観音山などの六甲山地(檜ヶ峰山塊)

類型	ビスタ	
構成	視点場	北夙川橋歩道
	視対象	夙川沿いのマツ林と甲陽園などの住宅地




視点場の状態


特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・夙川に沿って視線がひらけ、観音山などの六甲山地の山並みを背景に、北山公園と甲陽園西山町のまちなみを望むことができる。 ・獅子ヶ口町の集合住宅の敷地に残る保護樹木のエノキがアクセントになっている。
----	---



視点場からの眺望



視点場と視対象の関係



視点場周辺の拡大図

種類	ビスタ		<p>視点場の状態</p>	眺望空間	近景	夙川と遊歩道、マツとサクラ並木
構成	視点場	苦楽園口橋歩道			中景	山麓に広がる甲陽園などの住宅地
	視対象	夙川の並木越しに見る甲山			遠景	甲山
特徴	<ul style="list-style-type: none"> • 夙川沿いのマツやサクラの間から、甲山を望むことができる。 • マツやサクラ並木と甲山の緑がおりなす自然豊かな眺望景観を構成している。 					



視点場からの眺望



視点場と視対象の関係



視点場周辺の拡大図

類型	ビスタ
構成	視点場 県道82号大沢西宮線 大井手町交差点横断 歩道
	視対象 大沢西宮線沿いのまちなみ越しに見る甲山



視点場の状態

視点場所在地	緯度	34.74256
	経度	135.33141
眺望空間	近景	大沢西宮線の並木と住宅まちなみ
	中景	山麓に広がる甲陽園などの住宅地
	遠景	甲山

特徴	<ul style="list-style-type: none"> 大沢西宮線の道路に面する住宅と街路樹が軸線となって甲山へ視線を誘導する眺望となっている。 電線が地中化されており、甲山への見通しがよい。
----	---