

【津波避難ビル一覧(令和6年1月現在)】

(夙川小学校区)

整理番号	名称	海拔(m)	避難可能人数(人)	階数	昼間入口	夜間入口	住所	特記事項 (避難可能箇所等)
A02	大手前大学	11.0~14.1	4,480	—	多数アクセス	多数アクセス	御茶家所町6-42	津波避難場所 敷地内(建物を除く)

(香榎園小学校区)

整理番号	名称	海拔(m)	避難可能人数(人)	階数	昼間入口	夜間入口	住所	特記事項 (避難可能箇所等)
B02	レンゴー西宮寮	1.6	390	5	施設西側アプローチ	施設西側アプローチ	下葎原町3-30	3F以上廊下、階段
B03	教育文化センター	2.6	970	3	正面玄関	北西出入口	川添町15-26	3F会議室等
B04	香榎園小学校	1.8	260	3	北棟西階段	北棟西階段	中浜町3-32	3F教室等
B05	ファミリー香榎園	2.5	50	6	施設北側正面玄関、北側通用門	施設北側正面玄関、北側通用門	川東町8-27	3F以上廊下、階段
B06~B07	弓場町市営住宅(1,2号棟)	2.7~4.9	490	5	多数アクセス	多数アクセス	弓場町3-1,2-12	3F以上廊下、階段
B08	プティ コスモ	3.1	20	3	施設南側入口	施設南側入口	弓場町2-15	3F廊下
B09	ブロッサムガーデン	3.3	30	3	施設東側出入口	施設東側出入口	屋敷町8-5	3F廊下
B10	メゾン香榎園	4.9	90	4	施設東側出入口	施設東側出入口	松下町4-3	3F以上廊下、階段、屋上
B11	日本福音ルーテル西宮教会	4.4	90	3	施設西側玄関	施設西側玄関	宮西町4-19	3F廊下、和室、洋室、食堂
B12	笹生病院(健診センター)	4.9	170	4	健診センター 出入口	健診センター 出入口	弓場町5-37	3F以上廊下、屋上
B14	ディアエステミア夙川レジデンス	8.5	360	10	施設東側玄関	施設東側玄関	弓場町9-3	3F以上廊下、階段
B15	コート スミュー	5.7	90	4	施設東側入口	施設東側入口	弓場町8-3	3F以上廊下、階段、屋上
B16	ルネ夙川	6.5	430	6	施設北側ポーチ	施設北側ポーチ	松下町6-47	3F以上廊下、階段
B18	レフィナード夙川公園	2.1	120	5	施設東西入口	施設東西入口	川西町5-4	3F以上廊下、階段
B19	ファミリー夙川宮西町	5.5	310	6	施設南東正面玄関	施設南東正面玄関	宮西町14-13	3F以上廊下、階段
B20	サニークレスト夙川公園	1.2	280	7	施設南側玄関	施設南側玄関	川添町7-10	3F以上廊下、階段
B21	グンゼ香榎園社宅	3.5	240	5	施設南側玄関	施設南側玄関	松下町3-20	3F以上廊下、階段
B22	パークサイド香榎園	1.9	180	7	施設正面玄関	施設正面玄関	川西町6-16	3F以上廊下、階段

(安井小学校区)

整理番号	名称	海拔(m)	避難可能人数(人)	階数	昼間入口	夜間入口	住所	特記事項 (避難可能箇所等)
C01	秀正ビル	4.6	20	4	施設南側出入口	施設南側出入口	産所町14-7	3F以上廊下、階段
C02	早川ビル	3.1	10	3	施設東側入口	施設東側入口	六湛寺町9-6	3F打合せ室
C03	エクシード西宮	4.1	60	6	施設正面東側入口	施設正面東側入口	六湛寺町1-1	3F以上廊下、階段

【津波避難ビル一覧(令和6年1月現在)】

(浜脇小学校区)

整理番号	名称	海拔(m)	避難可能人数(人)	階数	昼間入口	夜間入口	住所	特記事項 (避難可能箇所等)
D01	ハーバービュー ビラ	1.6	100	3	施設北側非常口(ピロティ)	施設北側非常口(ピロティ)	西波止町3-4	屋上
D02~D05	泉町市営住宅(1~4号棟)	1.9~2.2	210	3~5	多数アクセス	多数アクセス	泉町1-37他	3F以上廊下、階段
D06	プライムレジデンス西宮	1.8	200	7	北側正面玄関	北側正面玄関	久保町13-28	3F以上廊下、階段
D07	県立西宮香風高等学校	1.5	510	4	施設内部入口	施設内部入口	建石町7-43	3F廊下、講堂、多目的ホール
D08	レインボー酒蔵通	3.1	240	5	施設北西非常口	施設北西非常口	久保町7-35	3F以上共用廊下
D09	特別養護老人ホーム メヌエツト東館	1.7	100	5	外階段	外階段	浜脇町4-33	3階以上屋上階までの外階段
D10	浜脇公民館	1.5	210	3	正面玄関	正面玄関	浜脇町5-14	3F会議室等
D11	浜脇小学校	2.3	3,290	3	北側玄関	北側玄関	浜脇町5-48	3F以上教室等、屋上
D12	浜脇中学校	2.1	1,270	4	北中棟ホール 南棟EV横通路 北西棟東入口	北中棟ホール 南棟EV横通路 北西棟東入口	宮前町3-5	3F以上教室等
D13	聖友ビル	3.5	180	4	施設正面入口	施設正面入口	本町8-12	3F以上廊下、階段、屋上
D14	エクセル本町	4.1	10	3	施設西側入口	施設西側入口	本町10-10	3F廊下
D15	本町アパートメント	3.8	80	5	施設正面入口	施設正面入口	本町12-10	3F以上廊下、階段
D17	ソアールK	3.0	110	6	施設東側玄関 施設西側玄関	施設東側玄関 施設西側玄関	戸田町3-5	3F以上廊下、階段
D18	エビス西宮	2.7	100	8	施設東側出入口	施設東側出入口	馬場町5-4	3F以上廊下、階段
D19	ラ・レジェール広瀬	3.7	160	6	施設西側出入口	施設西側出入口	宮西町2-11	3F以上廊下、階段
D20	藤和セントシティ西宮・NSビル	2.6	310	11	施設南側入口	施設南側入口	田中町5-10	3F以上廊下、階段
D21	SIハイツ	2.9	100	6	施設北側出入口 施設西側出入口	施設北側出入口 施設西側出入口	産所町3-28	3F以上廊下、階段
D22	市民会館	3.1	1,690	6	各入口	各入口	六湛寺町10-11	3F以上会議室、ホール等
D23	市役所	3.5	5,760	8	正面出入口	正面出入口	六湛寺町10-3	・夜間は衛生室の職員が対応 ・3F以上廊下、階段、屋上、会議室等 (執務室内は立入禁止)
D24	西宮戎前アーバンコンフォート	2.6	760	15	施設西側出入口	施設西側出入口	浜脇町6-26	3F以上廊下、階段
D25	MMAビル・宮本クリニック	4.2	130	3	施設南側玄関	施設南側玄関	産所町12-13	屋上
D26	西宮朝風アーバンコンフォート	1.9	540	10	施設南側出入口	施設南側出入口	久保町15-11	3F以上廊下、階段
D27	ingCasa西宮Ⅲ	2.8	140	9	正面玄関	正面玄関	今在家町2-28	3F以上廊下、階段

(西宮浜小学校区)

整理番号	名称	海拔(m)	避難可能人数(人)	階数	昼間入口	夜間入口	住所	特記事項 (避難可能箇所等)
E01~E05	西宮マリナパークシティ・ 社のまち(1~5番館)	3.6~3.9	3,880	8~14	各施設1階エントランス	各施設1階エントランス	西宮浜4丁目10-1~5	3F以上廊下、階段
E06	チャームスイート西宮浜	3.7	250	3	施設中央出入口	施設中央出入口	西宮浜4丁目10-8	3F廊下
E07~E011	西宮マリナパークシティ・ 桜のまち(1~5番館)	3.7~4.4	4,080	10~14	各施設1階エントランス	各施設1階エントランス	西宮浜4丁目9-1~5	3F以上廊下、階段
E12~E19	UR西宮マリナパークシティ 丘のある街(1~8番館)	3.1~3.7	4,840	7~14	多数アクセス	多数アクセス	西宮浜4丁目8-1~8	3F以上廊下、階段
E20	食肉センター	2.7	370	3	外側階段	外側階段	西宮浜2丁目32-1	3F中庭(避難路は外側階段)
E21	藤岡倉庫株式会社	2.7	160	4	施設北東出入口(門扉)	施設北東出入口(門扉)	西宮浜2丁目35-1	外部スロープ
E22~E25	西宮浜4丁目市営住宅(1~4号棟)	3.5~3.7	4,570	7~14	多数アクセス	多数アクセス	西宮浜4丁目5-1~4	3F以上廊下、階段
E26~E31	県営 西宮浜高層住宅(1~6号棟)	3.6~3.9	10,180	8~14	多数アクセス	多数アクセス	西宮浜4丁目4-1~6	3F以上廊下、階段
E32	住田建設株式会社(本社棟)	3.0	360	4	施設北側出入口	施設北側出入口	西宮浜2丁目30	屋上
E33	西宮浜義務教育学校 ※旧西宮浜中学校が主	3.5	1,320	3	正面玄関	正面玄関 ※旧西宮浜小学校使用時、正 面玄関、西南棟東入口、西中棟 東入口	西宮浜4丁目2-31	3F教室等
E36	西宮浜産業交流会館	3.3	270	4	正面玄関	正面玄関	西宮浜1丁目31	3F以上廊下、階段 (執務室内は立入禁止)
E38	環境衛生課・管財課庁舎	3.5	140	3	正面玄関	正面玄関	西宮浜3丁目4	3F会議室
E39	西部総合処理センター(管理棟)	3.2	200	3	管理棟東側出入口	管理棟東側出入口	西宮浜3丁目8	3F廊下、会議室
E40	株式会社大阪合成有機化学研究所	3.1	270	3	施設北側出入口	施設北側出入口	西宮浜1丁目1-2	屋上
E41	西宮マリナパークシティ・ 花のまちマリナヴィラ	3.6	1,820	14	施設南側入口	施設南側入口	西宮浜4丁目14-3	3F以上廊下、階段
E42~E48	西宮マリナパークシティ・ 海のまち(1~7番館)	3.4~4.2	6,060	9~14	各施設1階エントランス	各施設1階エントランス	西宮浜4丁目11-1~7	3F以上廊下、階段
E49	西宮マリナパークシティ・ 港のまちハーバーヴィラ	4.1	890	7~14	施設1階エントランス	施設1階エントランス	西宮浜4丁目12-1~9	3F以上廊下、階段

【津波避難ビル一覧(令和6年1月現在)】

(用海小学校区)

整理番号	名称	海拔(m)	避難可能人数(人)	階数	昼間入口	夜間入口	住所	特記事項 (避難可能箇所等)
F01	西宮東町アーバンコンフォートⅡ番館	1.5	510	11	施設東側玄関	施設東側玄関	東町2丁目8-5	3F以上廊下、階段
F02	東町2丁目市営住宅(2号棟)	2.2	40	5	多数アクセス	多数アクセス	東町2丁目4-2	3F以上廊下、階段
F03	アメニティコート西宮いしざい	2.7	650	6	多数アクセス	多数アクセス	石在町19-3	3F以上廊下、階段
F04	用海公民館	2.8	120	3	正面玄関	正面玄関	石在町10-21	3F会議室等
F05~F06	東町1丁目市営住宅(1,2号棟)	2.7~2.8	260	5	多数アクセス	多数アクセス	東町1丁目10-1,2	3F以上廊下、階段
F08	用海小学校	2.0	3,340	3	西側玄関	西側玄関	用海町3-54	3F以上教室等、屋上
F09	西宮東パーク・マンション	2.1	240	8	施設南・北エントランス	施設南・北エントランス	用海町1-31	3F以上廊下、階段
F10	総合福祉センター	2.4	410	5	正面玄関	西出入口	染殿町8-17	3Fベランダ、4Fベランダ・中庭
F11	SOLOMONTE	3.2	50	6	施設正面東側入口	施設正面東側入口	与古道町3-26	3F以上廊下、階段
F12	ツインアート	3.0	50	5	施設正面入口	施設正面入口	与古道町2-21	3F以上廊下、階段
F13	サリーダ西宮	4.1	100	5	施設東側出入口	施設東側出入口	松原町12-16	3F以上廊下、階段
F14	勤労会館	3.6	480	4	正面玄関	正面玄関	松原町2-37	3F以上会議室等
F15	勤労青少年ホーム	4.3	350	5	正面玄関	正面玄関	松原町2-37	3F以上会議室等
F16	松原体育館	4.0	120	3	正面玄関	正面玄関	松原町2-41	3F教育文化室等
F17	市役所東館(市役所前公共駐車場)	3.5	5,820	8	正面出入口	正面出入口	六湛寺町3-1	3F以上通路等
F19	カーマ エスパッソ	4.1	240	10	施設北側外階段出入口	施設北側外階段出入口	池田町7-2	3F以上廊下、階段、屋上
F21	JR西宮駅南公共駐車場	5.3	2,990	7	多数アクセス	1階出入口	池田町13-4	・1F出入口(自動ドア、営業時間外は施錠) ・3F以上通路
F23	西宮市医師会看護専門学校	5.1	590	7	正面出入口	正面出入口	池田町13-2	3F以上廊下、7F講堂
F24	池田町市営住宅	5.2	860	11	多数アクセス	多数アクセス	池田町13-1	3F以上廊下、階段
F25	コスモ西宮フィールズ	1.4	690	9	施設玄関	施設玄関	東町1丁目13-8	3F以上廊下、階段
F26	西宮東町アーバンコンフォート	1.9	1,710	11	正面玄関	正面玄関	東町1丁目14-20	3F以上廊下、階段
F27	西宮渡辺心臓脳・血管センター	4.9	270	5	正面玄関	正面玄関	池田町3-25	本館:5階食堂、心大血管リハビリテーション室、入退院支援センター、共用廊下 健康館:7階会議室、共用廊下(109m)
F28~F29	県営 西宮浜松原住宅(1,2号棟)	1.4	1,320	10	多数アクセス	多数アクセス	浜松原町8-1、2	3F以上廊下、階段
F30	市営石在町住宅	2.6	560	6	正面玄関	正面玄関	石在町19-1	3F以上廊下、階段
F31	シティオガーデン西宮	2.2	1,670	11	正面玄関	正面玄関	東町2丁目3-25	3F以上廊下、階段
F32~F33	県営 西宮浜松原住宅(3,4号棟)	1.5	1,600	11	多数アクセス	多数アクセス	浜松原町8-3、4	3F以上廊下、階段
F34	リバーガーデン西宮 酒蔵通り	3.1	880	10	施設正面入口	施設正面入口	石在町15-18	3F以上廊下、屋上

(津門小学校区)

整理番号	名称	海拔(m)	避難可能人数(人)	階数	昼間入口	夜間入口	住所	特記事項 (避難可能箇所等)
H01	ラポール今津	1.3	150	7	施設南側玄関	施設南側玄関	今津曙町2-14	3F以上廊下、階段
H02	西宮協立脳神経外科病院(南館)	1.9	200	3	南館1階休日・夜間出入口	南館1階休日・夜間出入口	今津山中町11-1	4F屋上緑化部
H03	津門小学校	2.4	1,390	3	東棟北東入口	東棟北東入口、西棟北側入口	津門呉羽町5-13	3F以上教室等、屋上
H04	グレースコート西宮	3.1	180	6	施設南側正面玄関 駐車場出入口	施設南側正面玄関 駐車場出入口	津門仁辺町2-21	3F以上廊下、階段
H05~H07	URルネシティ西宮津門(1~3号棟)	2.8~3.2	2,310	8~12	多数アクセス	多数アクセス	津門大筒町8-39 他	3F以上廊下、階段
H08	モンテブーロ	3.7	380	10	施設東側エントランス 施設南側外階段出入口	施設東側エントランス 施設南側外階段出入口	津門大筒町4-12	3F以上廊下、階段
H09	サンシャイン西宮	3.3	200	7	施設東側出入口	施設東側出入口	津門稲荷町5-13	3F以上廊下、階段
H10	廣宣寺	3.1	170	3	施設南側正面出入口	施設南側正面出入口	津門稲荷町4-23	3F本堂、本堂前ホール
H12	セレーノ西宮	3.9	130	7	施設東側入口	施設東側入口	津門大塚町2-11	3F以上廊下、階段
H13	サウスコート西宮	3.9	70	5	施設西側入口	施設西側入口	津門大塚町3-20	3F以上廊下、階段

【津波避難ビル一覧(令和6年1月現在)】

(今津小学校区)

整理番号	名称	海拔(m)	避難可能人数(人)	階数	昼間入口	夜間入口	住所	特記事項 (避難可能箇所等)
I01	甲子園浜浄化センター(管理棟)	3.1	360	3	管理棟玄関	管理棟玄関	甲子園浜1丁目8	3F廊下、会議室
I02	真砂中学校	1.9	1,280	4	南棟ホール	南棟ホール 北棟西側入口	今津真砂町1-10	3F以上教室等
I03~I04	UR 今津浜パークタウン(12,13号棟)	1.5~1.7	1,660	11	多数アクセス	多数アクセス	今津真砂町1-12,13	3F以上廊下、階段
I05~I06	県営 西宮真砂高層住宅(2,3号棟)	1.5	3,900	9,10	多数アクセス	多数アクセス	今津真砂町1-2,3	3F以上廊下、階段
I07~I08	今津久寿川町市営住宅(1,2号棟)	0.7	60	5	多数アクセス	多数アクセス	今津久寿川町11-1,10-2	3F以上廊下、階段
I09	県営 西宮異高層・鉄筋住宅(1号棟)	1.5	680	11	多数アクセス	多数アクセス	今津異町5-1	3F以上廊下、階段
I10~I11	今津異町市営住宅(1,2号棟)	1.9~2	40	5	多数アクセス	多数アクセス	今津異町3-1,2	3F以上廊下、階段
I12	県営 西宮今津住宅	0.8	1,060	10	多数アクセス	多数アクセス	今津出在家町10-19	3F以上廊下、階段
I13	今津南市民館	0.9	20	3	正面玄関	正面玄関	今津出在家町10-5	3F会議室等
I14	今津小学校	0.8	840	3	正面玄関	正面玄関	今津二葉町4-10	3F教室等
I15	今津中学校	0.8	950	4	中棟玄関	中棟玄関 南棟開放廊下入口	今津二葉町5-15	3F以上教室等
I16	株式会社 カバス甲子園	1.5	80	4	施設南側玄関	施設南側玄関	今津水波町9-16	4F予備室、屋上、階段
I17	PALAZZO SIENA	1.3	20	4	施設西側玄関	施設西側玄関	今津水波町11-38	3F以上廊下、階段
I18	ドーミー今津	1.2	300	7	施設北側玄関	施設北側玄関	今津水波町8-7	3F以上廊下、階段、屋上
I19	今津公民館	1.6	230	3	正面玄関	正面玄関	今津水波町9-28	3F会議室等
I20	谷向病院(一般患者棟)	1.0	110	6	施設入口	施設入口	今津水波町6-30	屋上
I21	ロワイヤル北野	1.3	70	8	施設東側玄関	施設東側玄関	今津水波町3-10	3F以上廊下、階段、屋上
I22	スイリー番館	1.9	200	5	施設東側玄関	施設東側玄関	今津社前町1-11	3F以上廊下、階段、屋上
I23	大関株式会社 本社工場	1.2	580	6	正面玄関	正面玄関	今津出在家町4-9	3F、屋上

(上甲子園小学校区)

整理番号	名称	海拔(m)	避難可能人数(人)	階数	昼間入口	夜間入口	住所	特記事項 (避難可能箇所等)
K01	ミュゼ甲子園	4.6	120	9	施設北側出入口	施設北側出入口	戸崎町6-15	3F以上廊下、階段
K02	甲子園G.H	5.6	60	5	施設北西側出入口	施設北西側出入口	戸崎町6-4	4~5F廊下、階段、5F空地
K03	パンプランテ甲子園	5.4	40	3	施設南側出入口	施設南側出入口	甲子園口2丁目20-21	3F廊下
K04	上甲子園小学校	3.8	2,260	4	正門北東階段 南東西通路前	正門北東階段 南東西通路前	甲子園口5丁目9-4	3F以上教室等、屋上
K05~K07	甲子園口6丁目市営住宅(1~3号棟)	4.3~4.5	3,420	12	多数アクセス	多数アクセス	甲子園口6丁目1~3	3F以上廊下、階段
K08	竹内ビル	4.3	100	3	施設南側出入口	施設南側出入口	甲子園口3丁目15-14	3F屋上
K09	シャルム甲子園口	7.7	50	3	施設東側出入口	施設東側出入口	甲子園口1丁目11-6	3F廊下
K10	アバンティ御代開	4.3	290	7	施設南側出入口	施設南側出入口	甲子園口3丁目11-6	3F以上廊下、階段
K11	マンション ヴィーガ	4.2	60	5	施設東側出入口	施設東側出入口	甲子園口3丁目7-14	3F以上廊下、階段
K12	上甲子園センター	4.6	130	3	正面玄関	正面玄関	甲子園口3丁目9-3	3F会議室等
K13	ハイム甲子園	6.3	90	3	施設南側エントランス部	施設南側エントランス部	甲子園口1丁目2-11	屋上
K14	PAO甲子園	5.1	60	3	施設北側出入口	施設北側出入口	甲子園口1丁目1-1	3F廊下、階段、屋上
K15	セフレック甲子園口	3.8	290	8	施設南側正面玄関	施設南側正面玄関	甲子園口4丁目21-18	3F以上廊下、階段
K16	ラフィネス甲子園口	3.7	150	7	施設北東正面玄関	施設北東正面玄関	甲子園口2丁目25-5	3F以上廊下、階段
K17	ステイツ甲子園口二丁目	4.0	120	7	施設西側階段	施設西側階段	甲子園口2丁目24-3	3F以上廊下、階段
K18	ドミニオン甲子園	4.9	30	5	正面玄関	正面玄関	甲子園口1丁目3-6	3F以上廊下、階段
K19	ザ・パークハウス甲子園口	3.9	40	4	施設北側正面玄関	施設北側正面玄関	甲子園口2丁目25-12	3F以上廊下、階段
K20	ディアエスタミオ 甲子園口	3.9	80	6	施設南側駐車場勝手口	施設南側駐車場勝手口	甲子園口3丁目24-12	3F以上廊下、階段
K21	ジェイグラン甲子園口レジデンス	3.7	70	6	施設東側入口	施設東側入口	甲子園口3丁目26-16	3F以上廊下、階段
K22	プレサンスロジェ甲子園口	3.9	100	6	施設正面玄関 駐車場通用口	施設正面玄関 駐車場通用口	甲子園口2丁目24-29	3F以上廊下、階段

【津波避難ビル一覧(令和6年1月現在)】

(春風小学校区)

整理番号	名称	海拔(m)	避難可能人数(人)	階数	昼間入口	夜間入口	住所	特記事項 (避難可能箇所等)
L01	佑光荘	1.9	30	3	施設北側入口	施設北側入口	甲子園六石町2-7	3F廊下、階段、屋上
L02	学校法人イエス団 甲子園二葉幼稚園	3.3	60	3	施設西側入口、施設東側入口	施設西側入口、施設東側入口	甲子園三保町6-10	3F廊下、教会ホール
L03	春風公民館	1.8	160	3	正面玄関	正面玄関	甲子園春風町2-21	3F会議室等
L04	春風小学校	2.2	2,880	4	施設正面玄関	施設西側入口	上甲子園3丁目8-39	3F以上教室等
L05	上甲子園中学校	3.0	960	3	正門ホール	正門ホール	上甲子園4丁目9-11	3F教室等
L06	YSビル	3.4	100	3	施設北側出入口	施設北側出入口	上甲子園4丁目2-5	屋上
L07	ウェリス上甲子園 ウェストレジデンス	2.5	230	5	施設北東側玄関	施設北東側玄関	上甲子園3丁目9-12	3F以上廊下、階段
L08	Primavera庄	1.8	130	6	施設南側通用口	施設南側通用口	今津野田町5-27	3F以上廊下、階段
L09~L11	市営甲子園春風町住宅(1~3号棟)	2.3~2.4	1,630	7	多数アクセス	多数アクセス	甲子園春風町1-11 他	3F以上廊下、階段
L12	西宮支援学校	1.8	2,310	4	施設正面玄関	施設2階東側入口	甲子園春風町2-29	3F以上教室等

(南甲子園小学校区)

整理番号	名称	海拔(m)	避難可能人数(人)	階数	昼間入口	夜間入口	住所	特記事項 (避難可能箇所等)
M01	南甲子園公民館	0m未満	120	3	正面玄関	正面玄関	甲子園九番町15-40	3F会議室等
M02~M03	県営 西宮南甲子園団地(1,2号棟)	1.0	80	5	多数アクセス	多数アクセス	南甲子園2丁目15-1 他	3F以上廊下、階段
M04	URルゼフィール南甲子園	0.7	460	6	多数アクセス	多数アクセス	南甲子園1丁目4-5	3F以上廊下、階段
M05	県立西宮今津高等学校(南館(特別教室棟))	0.3	1,030	4	南館(特別教室棟)東側入口 本館玄関	南館(特別教室棟)東側入口 本館玄関	浜甲子園4丁目1-5	3F以上教室、屋上
M06	南甲子園小学校	0.6	3,580	4	北棟東避難階段 南棟東階段	北棟東避難階段 南棟東階段	南甲子園3丁目9-16	3F以上教室等、屋上
M07	シャルマンフジ エミュー甲子園	0.5	310	6	施設東側玄関	施設東側玄関	南甲子園3丁目6-9	3F以上廊下、階段
M08~M09	アメニティコート甲子園 I (A,B棟)	0.9~1.0	810	5.8	多数アクセス	多数アクセス	甲子園町8-1,2	3F以上廊下、階段
M10	アメニティコート甲子園 II	0.3	920	6	多数アクセス	多数アクセス	南甲子園2丁目1-1	3F以上廊下、階段
M11	アメニティコート甲子園 III	0.7	470	4	多数アクセス	多数アクセス	甲子園町18-1	3F以上廊下、階段
M12	県営 西宮甲子園住宅	0.8	120	3	多数アクセス	多数アクセス	甲子園網引町9-14	3F廊下
M13	ビジネスホテル リッツ甲子園	1.0	380	7	施設北側正面玄関 南・西側通用門	施設北側正面玄関 南・西側通用門	甲子園洲島町2-2	3F以上廊下、階段等
M14	ホテルヒューイット甲子園	2.8	2,740	14	施設南側 正面玄関	施設南側 正面玄関	甲子園高潮町3-30	2F大宴会場、3F以上廊下等
M15	ルネ・ヒューマンズガーデン・パラディオ	0.8	3,780	6~19	施設正面玄関及び南側入口	施設正面玄関及び南側入口	浜甲子園4丁目1-24	3F以上廊下、階段
M16	清和の郷	1.0	570	5	正面玄関	正面玄関	甲子園網引町4-5	3F以上廊下、階段、屋上

(鳴尾北小学校区)

整理番号	名称	海拔(m)	避難可能人数(人)	階数	昼間入口	夜間入口	住所	特記事項 (避難可能箇所等)
N01	明和病院(東館)	0.7	660	5	東館北側及び 南側屋外階段	東館北側及び 南側屋外階段	上鳴尾町4-31	3F以上バルコニー
N02	メインステージ里中	0.7	270	3	施設東側玄関	施設東側玄関	里中町3丁目1-12	3F廊下、屋上
N03	フロイデ里中	0.9	30	5	施設南東側正面玄関	施設南東側正面玄関	里中町2丁目1-13	3F以上廊下
N04	学文公民館	1.2	50	3	正面玄関	正面玄関	学文殿町2丁目4-24	3F会議室等
N05	学文中学校	0.8	900	4	北棟玄関 南棟東通路	北棟玄関 南棟東通路	学文殿町1丁目5-7	3F以上教室等
N06	鳴尾北小学校	1.5	1,450	4	西棟通路北 西棟通路南	西棟通路北、西棟通路南、 北棟通路南	学文殿町2丁目2-7	3F以上教室等
N07	ドルチェ甲子園	1.3	200	5	施設南側エントランス 駐車場出入口	施設南側エントランス 駐車場出入口	甲子園五番町17-24	3F以上廊下、階段
N09	県立鳴尾高等学校(北館)	1.4	160	4	施設南側入口 2箇所	施設南側入口 2箇所	学文殿町2丁目1-60	4F視聴覚室、階段、廊下
N10	メゾン甲子園五番町	1.5	160	5	施設西側正面玄関	施設西側正面玄関	甲子園五番町10-22	3F以上廊下、階段
N11	アバンテ甲子園	1.4	30	3	施設北西非常口	施設北西非常口	甲子園四番町11-21	屋上
N12	ディオレ甲子園四番町	1.5	170	5	施設西側入口、施設東側玄関	施設西側入口、施設東側玄関	甲子園四番町10-10	3F以上廊下、階段
N13	グランステイツ甲子園二番町	4.5	310	6	施設西側玄関	施設西側玄関	甲子園二番町8-13	3F以上廊下、階段
N14	シャルマン五番館	2.9	50	4	施設東側入り口	施設東側入り口	甲子園五番町14-17	3F以上廊下、階段
N15	ワコーレ甲子園二番町	4.8	50	4	施設西側玄関	施設西側玄関	甲子園二番町2-9	3F以上廊下、階段

【津波避難ビル一覧(令和6年1月現在)】

(小松小学校区)

整理番号	名称	海拔(m)	避難可能人数(人)	階数	昼間入口	夜間入口	住所	特記事項(避難可能箇所等)
O01	兵庫医科大学(平成記念会館)	0.4	1,150	3	南側玄関	南側玄関	小松南町2丁目6	3F体育館
O02~O04	UR サンラフレ鳴尾北(11~13号棟)	0.2~0.7	700	5,6	多数アクセス	多数アクセス	小松南町3丁目4-11~13	3F以上廊下、階段
O05	ル・サンク西宮武庫川	1.3	130	5	施設北側玄関	施設北側玄関	小松東町2丁目1-3	3F以上廊下、階段
O06	小松小学校	1.2	650	3	南棟西階段	南棟西階段	小松東町1丁目3-59	3F教室等
O07	小松センター	1.5	170	3	正面玄関	正面玄関	小松北町2丁目4-1	3F会議室等
O08	日本年金機構西宮宿舎	1.8	20	4	北側正面玄関	北側正面玄関	小松北町1丁目8-6	3F以上廊下、階段
O09	小松北町1丁目市営住宅	1.7	680	7	多数アクセス	多数アクセス	小松北町1丁目3-10	3F以上廊下、階段
O10	アブシンベルマンション	1.5	80	5	施設西側玄関及び東側非常口	施設西側玄関及び東側非常口	小曾根町4丁目5-16	3F中庭、4F以上廊下
O11	ロジスマン西宮武庫川	1.0	120	5	施設東エントランス	施設東エントランス	小松東町3丁目4-7	3F以上廊下
O12	プリンスハイツ鳴尾北	0.5	740	7	施設西エントランス	施設西エントランス	小松西町2丁目6-46	3F以上廊下、階段
O13	ライオンズマンション甲子園口ラルジュ武番館	3.7	590	7	施設南東正面玄関	施設南東正面玄関	小曾根町1丁目5-28	3F以上廊下、階段
O14	グランスイート甲子園口	3.2	240	10	正面玄関	正面玄関	小曾根町1丁目1-23	3F以上廊下、階段
O15	ライオンズマンション甲子園口ラルジュ武番館	2.6	150	5	正面玄関	正面玄関	小曾根町2丁目1-8	3F以上廊下、階段

(鳴尾小学校区)

整理番号	名称	海拔(m)	避難可能人数(人)	階数	昼間入口	夜間入口	住所	特記事項(避難可能箇所等)
P01	武庫川すずかけ作業所	0.2	340	3	施設南側門扉	施設南側門扉	武庫川町4-1	3Fベランダ・踊り場、屋上
P02	ネパールランド西宮鳴尾ソレイユ	0.7	350	10	施設北東側出入口	施設北東側出入口	鳴尾町1丁目15-3	3F以上廊下、階段
P03	兵庫医科大学(立体駐車場)	0.6	4,980	6	多数アクセス	多数アクセス	武庫川町1-1	3F以上
P04	鳴尾公民館	0.6	250	3	正面玄関	正面玄関	鳴尾町1丁目8-2	3F会議室等
P05	鳴尾中央センター	1.0	260	4	正面玄関	正面玄関	鳴尾町3丁目5-14	3F以上会議室等
P06	鳴尾中学校	0.3	1,270	4	北棟西側ホール 南棟西ホール	北棟西側ホール 南棟西ホール	甲子園八番町1-26	3F以上教室等
P07	鳴尾小学校	0.5	1,090	4	正面玄関	正面玄関	鳴尾町5丁目4-6	3F以上教室等
P08	武庫川ハウス	0.2	220	6	施設北側玄関	施設北側玄関	池開町3-10	3F以上廊下、階段
P09	甲子園ホテルタ立荘	0.9	160	4	施設北側正面玄関	施設北側正面玄関	甲子園七番町19-3	3F以上廊下、屋上
P10	藤和シティホームズ甲子園	0.1	510	9	正面玄関	正面玄関	鳴尾町5丁目7-10	3F以上廊下、階段
P11	武庫川女子大学(研究所棟)	0.6	1,050	6	施設東側玄関	施設東側管理室出入口	鳴尾町1丁目5-9	3F以上廊下他
P12	武庫川女子大学(栄養科学館)	0m未満	700	4	施設南側玄関	施設南側玄関	池開町9-12	3F以上廊下他
P13	甲子園ガーデンハウス	0.4	200	7	施設東側正面玄関	施設東側正面玄関	甲子園七番町18-12	3F以上廊下、階段
P14	サーパス鳴尾	0.9	420	7	施設西側玄関	施設西側玄関	鳴尾町4丁目4-20	3F以上廊下、階段
P15	トレスアイジツ	0.4	30	4	正面玄関	正面玄関	甲子園八番町7-6	3F以上廊下、階段

(甲子園浜小学校区)

整理番号	名称	海拔(m)	避難可能人数(人)	階数	昼間入口	夜間入口	住所	特記事項(避難可能箇所等)
Q01	枝川浄化センター(本館)	1.8	710	3	本館正面玄関	本館正面玄関	枝川町20-128	3F会議室、屋上
Q02	甲子園浜自然環境センター	0.7	160	3	正面玄関	正面玄関	枝川町19-10	3F学習・交流室
Q03	介護老人福祉施設 シルバーコースト甲子園	0.4	350	4	施設中央東口(RFまで) 施設南側非常口(4Fまで)	施設中央東口(~RF) 施設南側非常口(~4F)	枝川町17-40	4F地域交流スペース、屋上等
Q04	多機能型障害福祉施設 ドリーム甲子園	0.2	320	3	施設中央非常口(RFまで) 施設南側非常口(3Fまで)	施設中央非常口(RFまで) 施設南側非常口(3Fまで)	枝川町17-41	3Fスペース、屋上
Q05	鳴尾体育館	0.0	200	3	玄関入り口	玄関入り口	上田西町4-43	3F通路部
Q06	サンロイヤル武庫川サンク	0m未満	1,470	11	施設屋外階段4箇所	施設屋外階段4箇所	上田西町3-43	3F以上廊下、階段
Q07~Q25	UR 浜甲子園さくら街(1~19号棟)	0m未満 ~ 2.0	7,080	6~14	多数アクセス	多数アクセス	古川町3-1 他	3F以上廊下、階段
Q26	甲子園浜小学校	0.1	1,100	3	東棟南入口	東棟南入口、西棟東側入口	古川町1-65	3F教室等
Q28	浜甲子園中学校	0.4	1,040	3	玄関	玄関	古川町2-60	3F教室等
Q29~Q34	甲子園九番町市営住宅(1~3号棟)	0.1~0.2	3,470	6	多数アクセス	多数アクセス	甲子園九番町10	3F以上廊下、階段
Q31	市立西宮東高等学校	0.3	1,750	4	南棟西側ホール	南棟西側ホール	古川町1-12	3F以上教室等
Q32	ロイヤルアーク甲子園フローレス	0.3	5,000	15	F棟(北棟)正面玄関	F棟(北棟)正面玄関	甲子園九番町11-23	3F以上廊下、階段
Q33	グリーンラグーナ甲子園	0.6	6,280	14	施設北側及び南側入口	施設北側及び南側入口	南甲子園1丁目9-5	3F以上廊下、階段
Q35	介護老人福祉施設 第2シルバーコースト甲子園	0.5	90	5	施設北東側消防隊進入口	施設北東側消防隊進入口	枝川町17-55	屋上
Q36	武庫川女子大学(武道館)	0.8	530	3	施設南側玄関	施設南側玄関	上田西町2-32	3F多目的室2
Q37~Q38	ファインシティ甲子園	0.2	910	7	施設正面玄関	施設正面玄関	枝川町10-1	3F以上廊下、階段
Q39	ファインシティ西宮甲子園	0.2	1,010	7	施設正面玄関	施設正面玄関	枝川町8-1	3F以上廊下、階段
Q40	ルネ西宮甲子園	0.5	1,440	7	施設正面玄関	施設正面玄関	枝川町14-28	3F以上廊下、階段
Q41	ローレルコート西宮甲子園	0.5	930	7	施設正面玄関	施設正面玄関	枝川町1-25	3F以上廊下、階段

【津波避難ビル一覧(令和6年1月現在)】

(鳴尾東小学校区)

整理番号	名称	海拔(m)	避難可能人数(人)	階数	昼間入口	夜間入口	住所	特記事項 (避難可能箇所等)
R01	上田東町市営住宅	0m未満	10	4	多数アクセス	多数アクセス	上田東町1-17	3F以上廊下、階段
R03	鳴尾東小学校	0m未満	1,410	4	正面玄関	正面玄関	笠屋町30-50	3F以上教室等
R04~R06	東鳴尾町1丁目市営住宅(1~3号棟)	0m未満	290	3~4	多数アクセス	多数アクセス	東鳴尾町1丁目10-1 他	3F以上廊下、階段
R07	鳴尾センター	0.0	210	3	正面玄関	正面玄関	笠屋町19-1	3F会議室等
R08	ザ・ランドマーク北山	0m未満	70	6	施設屋外階段	施設屋外階段	笠屋町17-36	3F以上廊下、非常階段
R09~R10	県営 西宮東鳴尾団地(1,2号棟)	0m未満	240	5	多数アクセス	多数アクセス	東鳴尾町1丁目5-15,23	3F以上廊下、階段
R11	カサ・コモド	0m未満	150	9	施設玄関	施設玄関	笠屋町13-11	3F以上廊下、階段
R12	財務省 鳴尾合同宿舎	0m未満	660	6	1号棟: 県道341号線より南側入口、小曾根線より西側出口 2号棟: みやこ商店街南通りより北側入口	1号棟: 県道341号線より南側入口、小曾根線より西側出口 2号棟: みやこ商店街南通りより北側入口	笠屋町22-25	3F以上廊下、階段
R13	日油関西社宅 ファミール武庫川	0.3m	480	6	施設正面玄関	施設正面玄関	東鳴尾1丁目4-2	3F以上廊下、階段

(高須小学校区)

整理番号	名称	海拔(m)	避難可能人数(人)	階数	昼間入口	夜間入口	住所	特記事項 (避難可能箇所等)
S01~S04	高須町1丁目市営住宅(1~4号棟)	1.2~1.4	4,280	10,12	多数アクセス	多数アクセス	市高須町1丁目2-21~24	3F以上廊下、階段
S05~S22	県営 西宮高須団地(1号棟~18号棟)	1.2~2.5	1,120	5	多数アクセス	多数アクセス	高須町1丁目4-1~18	3F以上廊下、階段
S23	高須小学校	1.2	1,090	4	正面玄関	正面玄関	高須町1丁目1-41	3F以上教室等
S24	URルゼフィール武庫川第2 五番街(15号棟)	0.7	1,600	11	多数アクセス	多数アクセス	高須町1丁目7-15	3F以上廊下、階段
S25~S33	UR 武庫川団地(1~9号棟)	0.7~1.5	17,760	11~25	多数アクセス	多数アクセス	高須町1丁目1-1~9	3F以上廊下、階段
S34	鳴尾南中学校	0m未満	1,320	4	南棟通路	南棟通路	高須町1丁目1-36	3F以上教室等

(高須西小学校区)

整理番号	名称	海拔(m)	避難可能人数(人)	階数	昼間入口	夜間入口	住所	特記事項 (避難可能箇所等)
T03	カリモク家具株式会社 関西ショールーム	2.4	2,000	5	施設北側正面玄関	施設北側正面玄関	鳴尾浜2丁目1-17	3F以上フロア、屋上
T04	大栄環境株式会社西宮事業所(事務所棟)	2.6	350	3	施設西側外部階段	施設西側外部階段	鳴尾浜2丁目19-1	3F事務所、会議室等
T05	県立総合体育館	2.7	3,500	6	正面玄関・通用口	正面玄関・通用口	鳴尾浜1丁目16-8	3F以上廊下及び室内等
T06~T17	UR 武庫川団地(11,12,19~23,27~29,31,32)	0.9~2.0	39,280	11~25	多数アクセス	多数アクセス	高須町1丁目1-11 他	3F以上廊下、階段
T18	県立西宮南高等学校(B棟)	0.9	490	4	正面玄関、生徒昇降口	正面玄関、生徒昇降口	高須町2丁目1-43	3F以上教室等
T19	高須西小学校	1.2	1,400	4	西玄関	西玄関、南棟北側入口	高須町2丁目1-44	3F以上教室等
T20	高須中学校	0.5	1,210	4	玄関ホール	玄関ホール	高須町2丁目1-48	3F以上教室等
T21	コープこうへい鳴尾浜配送センター	2.0	3,020	3	施設東側玄関(6:00~20:00)	施設西側玄関(終日)	鳴尾浜3丁目10-1	2Fトラックヤード
T22	GLP鳴尾浜	2.1	500	5	施設南側正面入口	施設南側正面入口	鳴尾浜1丁目20-2	3階以上廊下、階段、カフェテリアスペース